

## Seitenwand mit - **Glas-Schiebetür**

Exklusiv nur für Überdachungen der Überdachungstechnik - Wittgrefe

Mit einer **Glas - Schiebe - Tür** verschwimmen die Gegensätze zwischen innen und außen !

Das ist Transparenz und Sicherheit in einem Produkt.

Mit einer Glas-Schiebe-Tür wird jede Terrasse zu einem Freisitz, mit dem sich die Freiluftsaison erheblich verlängern lässt.

Zuverlässig halten die gläsernen Elemente, Regen und Wind ab.

Auch hochwertige Terrassenmöbel werden vor den Einflüssen der Witterung geschützt.

In geschlossenem Zustand können auf Wunsch die Seitenwände aus widerstandsfähigem Sicherheitsglas verriegelt werden, so dass ungebetene Gäste nicht auf die Terrasse gelangen können.

Die leichtgängigen Flügel werden von Führungsschienen mit äußerst geringer Bautiefe geführt.

Selbst eine **Glas-Schiebe-Tür** mit fünf **Führungsschienen** hat eine Bautiefe von nur ca. 100 mm.

Je nach gewünschter Breite werden **zwei, drei, vier oder fünf Führungsschienen** benötigt.

**Im Standard können Höhen bis 2,40 m und Breiten bis 7,00 m gebaut werden.**

**Elemente aus wartungsfreien, wetterfesten Alu-Profilen.**

Die **Alu-Profile** sind aufwendig und dauerhaft **pulverbeschichtet** in

**Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703**

**Verglasung Glas - Schiebetür:**

Mit gehärteten **Einscheibensicherheitsglas (ESG)** klar farblos 10 mm stark,

oder mit **Sichtschutzglas VSG 10 mm weiß (Milchglas)**.

**Verglasung Oberlicht - Element: Mit Einscheiben - Floatglas 6 mm stark.**

Die **Seitenwände** benötigen einen **festen, waagrechten und belastbaren Untergrund**.

Zum Ausgleich von Unebenheiten und lockeren Boden ist eine waagrechte und belastbare Alu-Zarge optional erhältlich.

[Zur Startseite](#)


## Mögliche Anordnung der Glasflügel




Zweiläufige Tür mit zwei Flügeln



Zweiläufige Tür mit vier Flügeln



Dreiläufige Tür mit drei Flügeln



Dreiläufige Tür mit sechs Flügeln



Vierläufige Tür mit vier Flügeln



Vierläufige Tür mit acht Flügeln





### Oberlicht - Element zum Ausgleich der Dachschräge über der Schiebetür



### Oberlicht 4 tlg.


Breite	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Höhe					
50 cm	960	1120	1200	1330	1480
100 cm	1140	1320	1430	1580	1780

oo

### Seitenwand mit Schiebetür

### Glas-Schiebetür 4 läufig- 4 teilig

Glas-Schiebetür 4 läufig- 4 teilig



Breite	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Höhe					
100 cm	2210	2300	2380	2460	2580
150 cm	2390	2550	2610	2740	2840
200 cm	2570	2710	2880	3000	3140
250 cm	2740	2940	3090	3270	3440

Bei dieser Schiebeanlage ist jeder Flügel beweglich und es lassen sich alle Flügel hintereinander stellen.

### Optionen / Aufpreise:

- Glas-Schiebetür mit seitl. Flügelverriegelung** 180,-
- Element in Sonderfarbe** zuzügl. 10 %
- Glas-Schiebetür mit Rahmen und Dichtung** 150,-


- Lieferung und Montage einer Seitenwand nachträglich bei einer Wittgrefe - Überdachung.** zuzügl. 300,-

Preise sind inkl. Lieferung und Montage und inkl. 19 % MwSt.

Preise unter Vorbehalt einer Ortsbesichtigung.

## Seitenwand mit Schiebetür

Glas-Schiebetür 5 läufig- 5 teilig



Glas-Schiebetür 5 läufig- 5 teilig

Bei dieser Schiebeanlage ist jeder Flügel beweglich und es lassen sich alle Flügel hintereinander stellen.

Breite	400 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm	650 cm	700 cm
Höhe							
100 cm	2920	3000	3090	3170	3260	3340	3420
150 cm	3160	3280	3390	3500	3610	3730	3740
200 cm	3400	3540	3680	3730	3970	4110	4250
250 cm	3640	3820	3980	4160	4320	4500	4670

### Optionen / Aufpreise:

Glas-Schiebetür mit seitl. Flügelverriegelung	180,-
Element in Sonderfarbe	zuzügl. 10 %
Glas-Schiebetür mit Rahmen und Dichtung	150,-

Preise sind inkl. Lieferung und Montage und inkl. 19 % MwSt.

Lieferung und Montage einer Seitenwand nachträglich bei einer Wittgrefe - Überdachung.	zuzügl. 300,-
---	---------------

Preise unter Vorbehalt einer Ortsbesichtigung.