

Mit einer eleganten **Terrassendach - Markise für große Flächen: TYP I** wird die Terrassenüberdachung perfekt.

Diese lang bewährte "Markilux 8800" Wintergarten - Beschattung mit der bewährten Technik für große Glasflächen macht ihren Wintergarten oder Terrassenüberdachung zur Wohlfühloase durch schlankes Design in Verbindung mit hoher Funktionalität.

Unsere Beschattungen werden **individuell auf Maß** nach ihren Wünschen **mit dem Terrassendach angeboten** zum Festpreis mit 5 Jahren Garantie.

#### System- und Produktbeschreibung:

Eine speziell für den **Wintergarten konstruierte Markise** als **Einzelanlage max. Breite 700 cm**, oder Doppelanlage max. Breite 1400 cm gekoppelt mit einem **Motor**, die das Tuch und Technik vor Nässe und Witterung mit einem formschöner und kompakter Kasten schützt.

Stabiles tragendes Kassettengehäuse aus Aluminium. **At Ausführung mit Tracfix- System . Bis Windstärke 6 Bft. zugelassen.**

**Kasten, Halter und Führungsschienen** sind in den **Standardfarben: Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703 pulverbeschichtet.** Andere Farbbeschichtungen als Option erhältlich.

**Gegenzugsystem** mit **zwei** unabhängig voneinander arbeitenden **Spezial-Gasdruckfedern** sorgen für **permanent hohe Tuchspannung.**

**Tuchspannung in jeder Position mit** Wartungsfreien Lagern, Buchsen und Umlenkrollen.

Das in den Kasten einfahrende Tuch wird durch eine Bürstendichtung vor Verschmutzung geschützt.

**Die Bespannung** erfolgt mit einem widerstandsfähigen, verrottungsfreien **Markisenstoff** mit SNC-Beschichtung.

**Bedienung:** **Standardmotor** mit elektronischer Endabschaltung mit Bedienung über Jalousienschalter, oder Funkmotor mit Handsender.

Tiefe	Einzelanlage 1 Feld, 1 Motor								
	Breite 300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm	650 cm	700 cm
									Tracfix nicht möglich
250 cm	3090	3180	3320	3410	3570	3690	3830	3760	3900
300 cm	3230	3320	3490	3580	3750	3900	4020	3980	4110
350 cm	3390	3450	3630	3730	3890	4020	4170	4310	4450
400 cm	3500	3600	3800	3920	4220	4370	4480	4490	4690
450 cm	3670	3770	4000	4110	4340	4600	4770	4880	5090
500 cm	3950	4170	4260	4440	4710	4970	5090	5080	0
<b>Gestell Sonderfarbe:</b>	<b>270</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>310</b>

**Optionen / Aufpreise:**

Preise sind inkl. Lieferung und Montage und inkl. 19 % Mwst.

**Funkmotor inkl. 1 Kanal Handsender**

**170,-**

Sicherheitspaket für Rohrmotor

Sonnen- und Windwächter für Standardmotor

**330,-**

Sicherheitspaket für Funkmotor

Sonnen- und Windwächter für Funkmotor

**230,-**

Eine fachgerechte Elektroinstallation und die Hausverkabelung muss aus versicherungstechnischen Gründen, bauseits vorbereitet sein, bzw. durch einen Elektrofachbetrieb erstellt werden.

Zum Probetrieb wird standardmäßig ein einpoliger Aufputzschalter mit Stecker mitgeliefert.

Oder nutzen Sie unseren fachkundigen **Elektroanschluss - Service.**

[Berechnung nach Aufwand](#)

**Obige Preise sind nur gültig bei gleichzeitiger Lieferung und Montage von Terrassendach und Markise.**

**Lieferung und Montage einer Überglasmarkise  
nachträglich bei einer Wittgreife - Überdachung.**

**zuzügl. 300,-**

[Zur Startseite](#)

[Zum kostenlosen Angebot.](#)

**Mit einer eleganten Terrassendach - Markise für große Flächen: TYP I wird die Terrassenüberdachung perfekt.**

Diese lang bewährte " Markilux 8800 " Wintergarten - Beschattung mit der bewährten Technik für große Glasflächen macht ihren Wintergarten oder Terrassenüberdachung zur Wohlfühloase durch schlankes Design in Verbindung mit hoher Funktionalität.

Unsere Beschattungen werden **individuell auf Maß** nach ihren Wünschen **mit dem Terrassendach angeboten** zum Festpreis mit 5 Jahren Garantie.

**System- und Produktbeschreibung:**

Eine speziell für den **Wintergarten konstruierte Markise** als **Einzelanlage max. Breite 700 cm**, oder **Doppelanlage max. Breite 1400 cm** gekoppelt mit einem **Motor**, die das Tuch und Technik vor Nässe und Witterung mit einem formschöner und kompakter Kasten schützt.

Stabiles tragendes Kassettengehäuse aus Aluminium. **AlAusführung mit Tracfix- System . Bis Windstärke 6 Bft. zugelassen.**

**Kasten, Halter und Führungsschienen** sind in den **Standardfarben: Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703 pulverbeschichtet.** Andere Farbbeschichtungen als Option erhältlich.

**Gegenzugsystem** mit **zwei** unabhängig voneinander arbeitenden **Spezial-Gasdruckfedern** sorgen für **permanent hohe Tuchspannung.**

**Tuchspannung in jeder Position mit** Wartungsfreien Lagern, Buchsen und Umlenkrollen.

Das in den Kasten einfahrende Tuch wird durch eine Bürstendichtung vor Verschmutzung geschützt.

**Die Bespannung** erfolgt mit einem widerstandsfähigen, verrottungsfreien **Markisenstoff** mit SNC-Beschichtung.

**Bedienung:** **Standardmotor** mit elektronischer Endabschaltung mit Bedienung über Jalousienschalter, oder Funkmotor mit Handsender.

Tiefe	Koppelanlage 2 Felder, 1 Motor									
	Breite 500 cm	600 cm	700 cm	800 cm	900 cm	1000 cm	1100 cm	1200 cm	1300 cm	1400 cm
									Tracfix nicht möglich	
250 cm	5570	5730	5900	6190	6370	6690	6940	7180	7080	7360
300 cm	5820	6010	6170	6510	6710	7060	7330	7590	7510	7790
350 cm	5980	6270	6360	6740	6940	7260	7520	7800	8100	8420
400 cm	6330	6510	6730	7130	7350	7960	7230	8470	8500	8940
450 cm	6640	6840	7060	7510	7730	8390	8700	9240	9320	9750
500 cm	7150	7380	7610	8120	8370	8900	9420	9250	9760	0
Gestell Soni	400	420	430	440	450	460	470	480	490	510

**Optionen / Aufpreise:**

Preise sind inkl. Lieferung und Montage und inkl. 19 % MwSt.

**Funkmotor inkl. 1 Kanal Handsender**

**170,-**

Sicherheitspaket für Rohrmotor

Sonnen- und Windwächter für Standardmotor

**330,-**

Sicherheitspaket für Funkmotor

Sonnen- und Windwächter für Funkmotor

**230,-**

Eine fachgerechte Elektroinstallation und die Hausverkabelung muss aus versicherungstechnischen Gründen, bauseits vorbereitet sein, bzw. durch einen Elektrofachbetrieb erstellt werden.

Zum Probetrieb wird standardmäßig ein einpoliger Aufputzschalter mit Stecker mitgeliefert.

Oder nutzen Sie unseren fachkundigen **Elektroanschluss - Service.**

[Berechnung nach Aufwand](#)

**Obige Preise sind nur gültig bei gleichzeitiger Lieferung und Montage von Terrassendach und Markise.**

**Lieferung und Montage einer Überglasmarkise  
nachträglich bei einer Wittgreife - Überdachung.**

**zuzügl. 300,-**

[Zur Startseite](#)

[Zum kostenlosen Angebot.](#)